НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ГРАНИЦЫ

Ссылки приведены на официальные карточки Росстандарта и сведения о действующих документах. Контролёр должен сверять редакцию, проектный узел и применимость к типу СПК.

ГОСТ 34378-2018
Монтаж и контроль окон/балконных дверей; иные СПК — только применимые положения.

ГОСТ 30971-2012
Монтажные швы окон; возможно применение узлов примыкания наружных дверей и витражей.

ГОСТ 23747-2015
Алюминиевые дверные блоки, рекомендуемое приложение А по монтажу.

СП 426.1325800.2020
Проектирование светопрозрачных конструкций, включая фасады и перегородки.

СП 128.13330.2016
Проектирование алюминиевых строительных конструкций.

Приказ Минстроя № 344/пр
Исполнительная документация в случаях применения; актуальная редакция.

СП 70.13330.2012
Несущие и ограждающие конструкции, технологический контроль.

ГОСТ Р 52749-2007
Швы с ПСУЛ, если такая технология применена.

НЕ ПУТАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ

ГОСТ 34378 — прежде всего окна и балконные двери; ГОСТ 23747 — алюминиевые дверные блоки; СП 426 и СП 128 — проектирование. Порталы, фасады, EI/EIW и нестандартные узлы — только по относящейся к ним РД и системным решениям.